

Especificações Técnicas

PROTEPISO OFFICE

Especificações Técnicas e Características:

Composição: 100% PVC

Espessura: 2 mm

Dimensões: 0,80m x 1,20m
1,20m x 1,20m

Formato: retangular e circular

Peso: 3,300 kg/m²

Cores: 4 desenhos (retangular: degradê cinza e selos passaporte.
Circular: mandala e folhagem.

- Antiderrapante;
- Evita danos no piso causados pela cadeira;
- Fácil manutenção;
- Estilo e personalidade;
- Qualidade e beleza;
- Permite um deslize suave e com total segurança.

Aplicação:

O Protepiso Office é recomendado para uso em ambientes internos, residenciais e comerciais auxiliando na proteção de pisos. Para ser utilizado embaixo de cadeira com rodízios não metálicos.



Foto Ilustrativa

Limpeza e Manutenção:

1. Lavar com água e sabão neutro (não utilizar nenhum material abrasivo);
2. Secar com pano macio e em superfície reta;
3. Não deixar exposto ao sol;

Importante: O produto não deve ser armazenado na vertical, enrolado ou de formas que possam prejudicar suas características, por ser tratar de um produto flexível pode sofrer deformações.

Observação: *PROIBIDO o uso de qualquer tipo de solvente, thinner, álcool, detergentes alcalinos típicos para limpeza de superfícies.*

Garantia:

O Protepiso Office possui 3 meses de garantia para defeitos de fabricação.

Dimensões poderão sofrer variações de até 2% conforme portaria INMETRO n° 01, de 07 de janeiro de 1998.

ET1KPZ033:000
Data: 01/11/2023

Especificaciones técnicas

PROTEPISO OFFICE

Especificaciones técnicas y características:

Composición: 100% PVC

Espesor: 2 mm

Dimensiones: 0,80m x 1,20m

1,20m x 1,20m

Forma: rectangular y circular

Peso: 3,300 kg/m²

Colores: 4 diseños (rectangulares: degradado gris y sellos de pasaporte.

Circular: mandala y follaje.

- Antideslizante;
- Evita daños en el suelo causados por la silla;
- Fácil mantenimiento;
- Estilo y personalidad;
- Calidad y belleza;
- Permite un deslizamiento suave y con total seguridad.

Aplicación:

El Office Protepiso se recomienda para su uso en ambientes interiores, residenciales y comerciales, ayudando en la protección de pisos. Para ser utilizado debajo de una silla sobre ruedas no metálicas.



Foto ilustrativa

Limpieza y mantenimiento:

1. Lavar con agua y jabón suave (no utilizar ningún material abrasivo);
2. Secar con un paño suave y sobre una superficie recta;
3. No dejar expuesto al sol;

Importante: El producto no debe almacenarse verticalmente, enrollado o de forma que pueda perjudicar sus características, al tratarse de un producto flexible puede sufrir deformaciones.

Nota: PROHIBIDO el uso de cualquier tipo de disolvente, diluyente, alcohol, detergentes alcalinos típicos para la limpieza de superficies.

Garantía:

El Office Floor tiene una garantía de 3 meses por defectos de fabricación.

Las dimensiones pueden variar hasta en un 2% según la Ordenanza INMETRONº 01, del 7 de enero de 1998.

ET1KPZ033:000

Data: 01/11/2023

Technical Specifications

PROTEPISO OFFICE

Technical Specifications and Features:

Composition: 100% PVC

Thickness: 2 mm

Dimensions: 0,80m x 1,20m
1,20m x 1,20m

Shape: rectangular and circular

Weight: 3,300 kg/m²

Colors: 4 designs (rectangular: gray gradient and passport stamps.
Circular: mandala and foliage.

- Antiskid;
- Prevents damage to the floor caused by the chair;
- Easy maintenance;
- Style and personality;
- Quality and beauty;
- It allows a smooth glide and with total safety.

Application:

The Office Protepiso is recommended for use in indoor, residential and commercial environments, assisting in the protection of floors. To be used under a chair on non-metallic castors.



Illustrative Photo

Cleaning and Maintenance:

1. Wash with mild soap and water (do not use any abrasive material);
2. Dry with a soft cloth and on a straight surface;
3. Do not leave exposed to the sun;

Important: The product should not be stored vertically, rolled up or in ways that may impair its characteristics, as it is a flexible product it may suffer deformations.

Note: FORBIDDEN to use any type of solvent, thinner, alcohol, alkaline detergents typical for cleaning surfaces.

Warranty:

The Office Floor has a 3-month warranty for manufacturing defects.

Dimensions may vary by up to 2% according to INMETRO Ordinance No. 01, of January 7, 1998.

ET1KPZ033:000
Data: 01/11/2023